



- | Kardiales Lungenödem |
|--|
| <input type="checkbox"/> Atemnot (Orthopnoe)
<input type="checkbox"/> brodelndes Atemgeräusch
<input type="checkbox"/> Hustenreiz (schaumiger Auswurf)
<input type="checkbox"/> erhöhte Atemfrequenz
<input type="checkbox"/> Unruhe, Angst
<input type="checkbox"/> DD: toxisches Lungenödem |
| Maßnahmen & Monitoring |
| <input type="checkbox"/> beengende Kleidung öffnen
<input type="checkbox"/> Sauerstoffgabe
<input type="checkbox"/> Lagerung: Oberkörper hoch
<input type="checkbox"/> psychische Betreuung
<input type="checkbox"/> RR, HF, SpO2
<input type="checkbox"/> EKG-Überwachung |
| Kontraindikationen |
| <input type="checkbox"/> RR _{syst} < 110 oder deutliche individuelle Senkung
<input type="checkbox"/> Einnahme von Phosphodiesterasehemmern (z.B. Viagra, Levitra oder Cialis) innerhalb der letzten 24 Std.
<input type="checkbox"/> bekannte Allergie gegen Nitropräparate |
| Patienteninformation |
| <input type="checkbox"/> Aufklärung über Maßnahme
<input type="checkbox"/> Übelkeit / Kopfschmerzen möglich
<input type="checkbox"/> sublinguale Verabreichung |
| Erfolgskontrolle |
| <input type="checkbox"/> Nachlassen der Symptome |
| Spezialitäten |
| <input type="checkbox"/> Nitrolingual Pumpspray |
| wesentliche Nebenwirkungen |
| <input type="checkbox"/> Rascher RR Abfall möglich
<input type="checkbox"/> Kopfschmerz
<input type="checkbox"/> Wärmegefühl, Gesichtsrötung |